

HOTONE


NANO LEGACY
Гитарный усилитель

Purple Wind

ИНСТРУКЦИЯ

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ПРОДУКТОВ HOTONE

www.hotoneaudio.com




Передняя панель

Purple Wind
HOTONE

1. INPUT: Вход 1/4" моножек для гитары.
2. BASS: Настройка низких частот.
3. MIDDLE: Настройка средних частот.
4. TREBLE: Настройка высоких частот.
5. GAIN: Настройка чувствительности.
6. VOLUME: Настройка выходного уровня.

Задняя панель



1. 18V DC:

Коннектор блока питания (центр -).

2. LINE OUTPUT:

Выход 1/4" стереоджек на наушники и запись.

3. AUX IN:

Вход 1/4" моноджек для подключения плеера.

4. FX LOOP SEND:

Выход 1/4" моноджек для посылы на процессор эффектов.

(Точка петли эффектов между блоками предусилителя и усилителя).

5. FX LOOP RETURN:

Вход 1/4" моноджек с процессора эффектов.

6. OUTPUT:

Выход 1/4" моноджек на кабинет (4-6 Ом).

Гитарный усилитель серии **NANO LEGACY**

Purple Wind — гитарный усилитель класса AB мощностью 5 Вт

- Звучание построено на легендарном Marshall Plexi Super Lead 1959 (Limited Edition)*
- Компактная конструкция
- Качественное звучание
- 3-полосный эквалайзер
- FX LOOP для использования внешних эффектов
- Совместимость с кабинетами с сопротивлением от 4 до 16 Ом
- Выход на наушники/линейный выход для практики и записи
- AUX-вход позволяет играть вместе с внешним источником

* Marshall Plexi Super Lead 1959 — усилитель компании Marshall Amplification. Указанные названия производителя и продуктов являются товарными знаками и принадлежат их владельцам. Используются для обозначения характера звучания устройства.

Спецификация

- Выходная мощность: 5 Вт
- Размеры: 128 мм (Ш) x 75 мм (Г) x 59,5 мм (В)
- Вес: 440 г

www.hotoneaudio.com