

M-Audio

Audiophile USB


Руководство пользователя

Комплектация

1. Audiophile USB
2. USB кабель
3. 9V AC 1 блок питания
4. CD диск с драйверами для Windows и Macintosh OS 9 и X
5. Регистрационная карточка
6. Руководство пользователя


Минимальные системные требования

- Windows 98Se, 2000, Me или XP. Mac OS 9.x или X.
- Pentium 2 266Mhz для 96kHz. Pentium 200 MMX для 48kHz или ниже
- 128Mb RAM для 96kHz. 64Mb RAM для 48kHz или ниже
- Mac G3 с 64 Mb RAM (рекомендуется 128)
- Один свободный USB порт



Передняя панель

1. Стерео выход 1/4" TRS Джек на наушники
2. Регулятор уровня громкости выхода на наушники
3. Регулятор уровня громкости для двух RCA аналоговых выхода
4. Midi вход
5. Midi выход
6. Индикатор питания
7. Кнопка вкл/выкл Audiophil`а



Задняя панель

1. Левый и правый входа на 1/4" TS.
2. Левый и правый входа на RCA. Неактивны, если какой либо источник звука подключен к входам на 1/4" TS.
3. Левый и правый выхода на RCA. Подключите к ним активные мониторы или микшерный пульт
4. S/PDIF вход: цифровой коаксиальный RCA выход.
5. S/PDIF вход: цифровой коаксиальный RCA вход.
6. Стандартный USB джек для подключения к компьютеру
7. 9V AC 1000 mA джек для подключения к нему блока питания

Инсталляция для Windows OS

Важно! Не подключайте Audiophile USB к компьютеру, не установив драйвера.

Мы рекомендуем вам скачать последние драйвера с сайта www.m-audio.com

1. Вставьте диск с драйверами в CD/DVD дисковод и перейдите в папку с драйверами. Выберите папку с названием вашей операционной системы и запустите Audiophile USB Installer. Следуйте инструкции установки. По завершении нажмите Finish и перезагрузите систему.
2. Подключите блок питания и соедините ваш компьютер и аудио карту USB кабелем. Нажмите кнопку POWER. Система обнаружит новое устройство и предложит установить его. Следуйте инструкции установки. По завершении нажмите Ok.
3. Что бы назначить Audiophile USB устройством по умолчанию зайдите в Пуск>Панель Управления>Звуки и Аудио устройства. Выберите в качестве главного устройства во вкладке “Аудио” Audiophile USB.

Инсталляция для Macintosh OS 9

Примечание: Если вы являетесь пользователем Mac OS 9, перед установкой аудио интерфейса Audiophile USB, установите на свой Macintosh программу Opcode's OMS.

1. Вставьте диск с драйверами в CD/DVD дисковод и перейдите в папку с драйверами. Выберите папку Macintosh OS и запустите Audiophile USB Installer.
2. Добавьте значок Audiophile USB в меню контрольной панели
3. После завершения установки нажмите “ON” на вашем Audiophile USB. Аудио интерфейс готов к работе.

Конфигурация OMS

Для того чтобы вы могли работать с MIDI на Mac OS 9.x вам необходимо установить программу Opcode's OMS (Open Music System) до установки драйвера вашей аудио карты. OMS это управляющая MIDI программа и работает с любым музыкальным по которые используют MIDI.

Установщик OMS находится на диске с драйверами Drivers CD в папке “OS 9” или может быть загружен с сайта M-Audio на странице с драйверами. Запустите программу установки “Install OMS 2.3.8”, после завершения установки перезагрузите компьютер.

Для настройки Audiophile USB с MIDI выберите в контрольной панели или в меню Apple программу OMS. Отключите передачу данных AppleTalk. Для настройки OMS следуйте инструкции:

1. Перейдите в папку с установленной OMS и запустите “OMS Setup”
2. OMS проинформирует вас о том что программа запущена первый раз и пока ещё не сконфигурирована. Нажмите OK
3. Появится сообщения “Create a New Studio Setup”. Нажмите OK
4. Диалог “OMS Driver Search” предложит вам выбрать порт который вы хотите использовать для управления Audiophile USB MIDI (модемный или принтерный). Выберите “Search”, начнется сканирование системы для поиска нужного драйвера.
5. После того как система обнаружит драйвер “Audiophile USB” MIDI выберите его и нажмите OK. Далее система обнаружит Audiophile USB output порт. Нажмите OK.
6. В следующем окне диалога “My Studio Setup” вам необходимо сохранить текущие настройки. Нажмите “file save”. Теперь вы можете выйти из программы установки, все данные сохранены и вы можете начать работать с Audiophile's MIDI входом и выходом.

Инсталляция для Macintosh OS X

1. Вставьте диск в CD дисковод компьютера.
2. Перейдите в корневую директорию диска и найдите файл "M-Audio Audiophile USB Installer.dmg". Два раза кликните по нему мышкой.
3. На рабочем столе появится иконка "Audiophile USB". Откройте файл.
4. Запустите "M-Audio Audiophile USB Installer.mpkg"
5. Для завершения установки вам потребуется ввести администраторский пароль
6. Введите пароль и нажмите OK.
7. Нажмите продолжить "Continue"
8. Выберите ваш жесткий диск и нажмите "Continue"
9. Нажмите обновить "Upgrade"
10. Затем нажмите Продолжить установку "Continue Installation"
11. Для завершения установки нажмите Перезагрузить "Restart"
12. Подключите ваш Audiophile USB к USB порту
13. Зайдите в Системные Настройки "System Preferences">>Звук "Sound" и в качестве основного выхода "Output" выберите Audiophile USB